



List of brackets for front loaders

No	Brand	Model	Recommended front loader	Lifting capacity [kg]	Lifting height [m]
1	ArmaTrac	1254 Lux CRD4 (also with front 3 point linkage and PTO)	Ł-106 A	1650	3,9
2	Belarus/MTZ	320.4	Ł-103 Medium	400	2,55
3		422.4	Ł-107	800	3,15
4		82, 82.1, 820, 820.1, 820.2, 820.3,	Ł-106	1650	3,7
5		892, 892.1, 892.2, 892.3	Ł-106	1650	3,7
6		920, 920.1, 920.2, 952, 952.1, 952.2	Ł-106	1650	3,7
7		920.3, 920.4, 952.3, 952.4,	Ł-106 A	1650	3,9
8		1025, 1025.1, 1025.2, 1025.3, 1025.4	Ł-106 A	1650	3,6
9		1221, 1221.1, 1221.2, 1221.3, 1221.4	Ł-108	1650	4,3
10		Case	CX: 80, 90, 100	Ł-106	1650
11	Farmall A : 65A, 75 A (engine 4 cyl.)		Ł-104	1200	3,5
12	Farmall A: 85 A, 95 A, 105 A, 115 A		Ł-106	1650	3,7
13	JX : 60, 70 (silnik 3 i 4 cyl.)		Ł-104	1200	3,55
14	JX: 80, 90, 95		Ł-106	1650	3,7
15	JXU : 1070, 1080, 1090, 1100, 75, 85, 95, 105, 115		Ł-106	1650	3,7
16	Maxxum : 100, 110		Ł-106 A	1650	3,9
17	Maxxum : 115, 125, 140		Ł-108	1650	4,3
18	MX: 100, 110, 120, 135		Ł-108	1650	4,3
19	5130, 5140, 5150 Maxxum		Ł-106 A	1650	3,9
20	Chery	RD 254	Ł-103 Medium	400	2,55
21		RK 504	Ł-103 Long	600	2,75
22			Ł-107	800	3,15
23	Class	Arion 410	106 A	1650	3,9
24		Arion 610 CIS	108	1650	4,3
25	Deutz Fahr	3050, 3060	Ł-103 Medium	400	2,55
26		Agrokid: 220, 230	Ł-103 Medium	400	2,55
27		Agrolux : 310, 320, 65, 75 (ROPS and with Naglak cabin)	Ł-107A	1000	3,50
28		Agrolux : 410 (ROPS and with Naglak cabin)	Ł-107A	1000	3,50
29		Agroplus : 67 DT,	Ł-104	1200	3,55
30		Agroplus F: 310F, 315 F	Ł-107	800	3,15
31		Agroplus: 87	Ł-106	1650	3,7
32		Agroplus : 310, 315 , 320	Ł-104	1200	3,55
33		Agroplus Ecoline : 310 , 315, 320	Ł-104	1200	3,55
34		Agrofarm: 410 DT, 85 DT	Ł-106	1650	3,7
35		Agrofarm : 420 DT, 430 DT, 100 DT	Ł-106 A	1650	3,9
36		Agrofarm G : 410 , 430	Ł-106 A	1650	3,9
37		Agrotron K : 410, 420, 100	Ł-106 A	1650	3,9
38		Agrotron K: 610, 110	Ł-108	1650	4,3
39		Agrotron M: 600, 610 ,615, 620	Ł-108	1650	4,3
40		4E: 4070E, 4080E, 4090E, 4100E (ROPS and with Naglak cabin, downward and upward exhaust)	Ł-107A	1000	3,50
41		4E stage V: 4070E, 4080E, 4090E, 4100E	Ł-107A	1000	3,50
42			Ł-104	1200	3,55
43		5C : 5090C, 5100C, 5110C, 5120C,	Ł-106 A	1650	3,9
44		5D: 5085D	Ł-104	1200	3,55
45		5D Ecoline: 5080 Ecoline, 5090 Ecoline	Ł-104	1200	3,55
46		5090.4, 5100.4 Ecoline	Ł-104	1200	3,55
47		5D Keyline: 5070 D Keyline, 5080 D Keyline, 5090 D Keyline, 5100 D Keyline	Ł-107A	1000	3,50
48		5D Keyline stage V: 5070 D Keyline, 5080 D Keyline, 5090D Keyline, 5100 D Keyline	Ł-107A	1000	3,50
49		5G HD: 5090.4, 5105.4, 5115.4	Ł-106 A	1650	3,9

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



No	Brand	Model	Recommended front loader	Lifting capacity [kg]	Lifting height [m]
50	Deutz Fahr	5G MD: 5090.4, 5105.4, 5115.4	Ł-106 A	1650	3,9
51		5G T4F: 5100G, 5110G, 5110 G Plus, 5120 G	Ł-106 A	1650	3,9
52		5 (T4i) : 5100, 5110, 5120, 5130	Ł-106 A	1650	3,9
53		Seria 5 Stage V: 5095, 5105, 5115, 5125	Ł-106A	1650	3,9
54		5 T4F : 5105, 5115, 5125	Ł-106 A	1650	3,9
55		6130.4	Ł-106A	1650	3,9
56		5100.4	Ł-104	1200	3,55
57		Agrotron 6165	Ł-108	1650	4,3
58		6115 C (with engine DF and FARMotion)	Ł-106A	1650	3,9
59	Dong Feng	254G2	Ł-103 Medium	400	2,55
60		404G2	Ł-103 Medium	400	2,55
61		504G3	Ł-103 Long	600	2,75
62	Farmer	8244 C2	Ł-106	1650	3,7
63	Farmtraac	22 4WD, 26 4WD, 30 4WD (ROPS, with Bartesko and SANAYI VRM13 cabin)	Ł-103 Short	300	1,9
64		26H 4WD (ROPS and with SANAYI VRM13 cabin)	Ł-103 Short	300	1,9
65		555, 555DT, Escort: 550, 550DT	Ł-103 Long	600	2,75
66		555 DTC , 555 DTC V	Ł-107	800	3,15
67		535, 545, 545DT, 555, 555DT, Escort : 550, 550DT	Ł-107	800	3,15
68		665, 665DT, 70 2WD, 70 4WD,	Ł-104	1200	3,55
69		Heritage: 6050DT, 6060DT, 6075DT	Ł-107 A	1000	3,50
70		Heritage 6050 C	Ł-107 A	1000	3,50
71		Nets: 6050 Nets E (ROPS i z kabiną Bartesko)	Ł-107 A	1000	3,50
72		670, 670DT,	Ł-104	1200	3,55
73		675 DT KING, 675DT, 675, 80 2WD, 80 4WD,	Ł-104	1200	3,55
74		FT 670 DT IIIB, FT 675 DT IIIB	Ł-104	1200	3,55
75		685DT , 690DT	Ł-106	1650	3,7
76		685DT IIIB, 690DT IIIB	Ł-106	1650	3,7
77		FT 680 DT V	Ł-106	1650	3,7
78		690DT IIIB PWR	Ł-106	1650	3,7
79		6100 DT V	Ł-106	1650	3,7
80		7100DT, 7110DT,	Ł-106 A	1650	3,9
81		7100DT IIIB, 7110DT IIIB	Ł-106 A	1650	3,9
82		9120 DTN	Ł-106 A	1650	3,9
83		9120 DT V	Ł-106 A	1650	3,9
84	Foton	TE 254	Ł-103 Medium	400	2,55
85		TE 354	Ł-103 Medium	400	2,55
86		TB 504, TB 404	Ł-107	800	3,15
87		TB 504, TB 404	Ł-103 Long	600	2,75
88		604, 704	Ł-104	1200	3,55
89		824, 904	Ł-106	1650	3,7
90	Iseki	TXGS 24	Ł-103 Short	200	1,85
91		TG 6490	Ł-103 Medium	400	2,55
92		TLE 3410 AL	Ł-103 Medium	400	2,55
93		TLE 4490, TLE 4550	Ł-107	800	3,15
94		TM 3217	Ł-103 Short	300	1,9
95		TM 3185, TM 3187	Ł-103 Short	300	2,55
96		TM 3267	Ł-103 Short	300	2,55
97	Hattat	A: 90, 100, 110	Ł-106	1650	3,7
98	John Deere	3E: 3036 E, 3038E (ROPS and with Naglak cabin)	Ł-103 Medium	400	2,55
99		4046R	Ł-103 Medium	400	2,55
100		1140	Ł-107	800	3,15
101		M: 5070M, 5080M, 5090M, 5100M (made in Germany)	Ł-106	1650	3,7



No	Brand	Model	Recommended front loader	Lifting capacity [kg]	Lifting height [m]
102	John Deere	R: 5080R, 5090R, 5100R (made in Germany)	Ł-106	1650	3,7
103		5M : 5085M, 5100M, 5115M (made in USA)	Ł-106A	1650	3,9
104		5R: 5090R, 5100R, 5115R, 5125R (made in USA)	Ł-106	1650	3,7
105		5E: 5050E, 5055E , 5065E , 5075E (mechanical dry clutch)	Ł-104	1200	3,55
			Ł-107 A	1000	3,5
106		5E: 5058E , 5067E , 5075E (model 2017 electro-hydraulic wet clutch)	Ł-107 A	1000	3,5
			Ł-104	1200	3,55
107		5E: 5083E , 5093E	Ł-106	1650	3,7
108		6 MC: 6090MC , 6100MC , 6110MC	Ł-106 A	1650	3,9
109		6 RC: 6090RC , 6100RC , 6110RC	Ł-106 A	1650	3,9
110		6D: 6100D, 6115D, 6130D	Ł-106 A	1650	3,9
111		6M : 6105 M, 6115M, 6125M (Model 2013)	Ł-106 A	1650	3,9
112		6M : 6110M. 6120M, 6130M (Model 2015)	Ł-106 A	1650	3,9
113		6M: 6090M, 6100 M, 6110M. 6120M (Model 2020)	Ł-106 A	1650	3,9
114		6020, 6120, 6220, 6320, 6420	Ł-106 A	1650	3,9
115		5620, 5720, 5820	Ł-106	1650	3,7
116		6030 engine 4 cyl : 6130, 6230, 6330, 6430	Ł-106 A	1650	3,9
			Ł-108	1650	4,3
117		6030 engine 6 cyl.: 6530, 6630, 6830, 6930	Ł-110	2800	4,75
			Ł-108	1650	4,3
118		6520, 6620, 6920,	Ł-110	2800	4,75
			Ł-108	1650	4,3
119	7030 engine 6 cyl: 7430, 7530	Ł-110	2800	4,75	
		Ł-108	1650	4,3	
120	6155M	Ł-108	1650	4,3	
121	6175R, 6195R	Ł-110	2800	4,75	
122	6175M, 6195M	Ł-110	2800	4,75	
123	Kioti	CK 2810	Ł-103 Short	200	1,85
124		CS 2610	Ł-103 Short	200	1,85
125		DK 4510	Ł-103 Short	300	1,9
126		DK 4510 with front 3 point linkage	Ł-103 Medium	400	2,55
127		RX 60.10	Ł-107	800	3,15
128		NX 6010	Ł-107	800	3,15
129	Kubota	B 1620, B 1820(with Naglak cabin and ROPS)	Ł-103 Short	200	1,85
130		B1161, B1181 (ROPS, with cab Naglak and Bartesko)	Ł-103 Short	200	1,85
131		B 2420 (ROPS)	Ł-103 Short	300	1,9
132		B 1241(ROPS and with Naglak cabin)	Ł-103 Short	300	1,9
133		B 2350 HDB, B 2650 HDB	Ł-103 Short	300	1,9
134		B2231DB, B2261DB (ROPS, with Naglak and Kubota cabin)	Ł-103 Short	300	1,9
135		BX 2350 (with Bartesko can and ROPS)	Ł-103 Short	200	1,85
136		EK1 261	Ł-103 Short	300	1,9
137		BX: 231,261 (with Naglak, and Bartesko cab,ROPS)	Ł-103 Short	200	1,85
138		L1-245	Ł-103 Short	300	1,9
139		L1-18	Ł-103 Short	300	1,9
140		ST 341, ST 401 (with Kubota and Bartesko cabin)	Ł-103 Medium	400	2,55
141		L 3200	Ł-103 Medium	400	2,55
142		L 1 361 (with Bartesko cab and ROPS back, HST)	Ł-103 Medium	400	2,55
143		L 1 382 (with Naglak cabin)	Ł-103 Medium	400	2,55
144		LX 351, LX 401 (ROPS and Kubota cabin)	Ł-103 Medium	400	2,55
145		L1 421 (with Naglak cabin)	Ł-107	800	3,15
146		L2 501 (with Naglak cabin)	Ł-107	800	3,15



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

No	Brand	Model	Recommended front loader	Lifting capacity [kg]	Lifting height [m]
147	Kubota	L1 452, L1 522, L1 552 (ROPS,with Naglak cab, HST)	Ł-107	800	3,15
148		L1 501 (with Naglak cabin)	Ł-107	800	3,15
149		L2 602 (cabin and hydraulic control Kubota)	Ł-107	800	3,15
150		L5030, L 5040 (with Naglak cabin)	Ł-107	800	3,15
151		MK 5000	Ł-107	800	3,15
152		M Narrow: 7040	Ł-107	800	3,15
153		M 5 Narrow : M5071N, M5091N, M5101N	Ł-107A	1000	3,5
154		M: 6060, 7060, 6040, 7040 (with Kubota, Bartesko and Naglak cabin)	Ł-104	1200	3,55
155		M: 8560, 9960, 8540, 9540	Ł-106	1650	3,7
156		M: 105 S, 108 S	Ł-106	1650	3,7
157		MGX: 110	Ł-106	1650	3,7
158		MGX: 135	Ł-106A	1650	3,9
159		MGX - III: 115, 125, 135	Ł-106A	1650	3,9
160		MGX - IV: 95, 105	Ł-106A	1650	3,9
161		Me: 8200, 9000	Ł-104	1200	3,55
162		M 4002: M4062, M4072	Ł-104	1200	3,55
163		M 5001: M5091, M5111	Ł-106	1650	3,7
164		M6002: M6122, M6132, M6142	Ł-108	1650	4,3
165		M 7001: M7131, M7151, M7171	Ł-110 Pro	2800	4,75
166	M 7002: M7132, M7152, M7172	Ł-110 Pro	2800	4,75	
167	LTZ	T40	Ł-107A	1000	3,5
168	Lamborghini	Crono: 70, 80, 90, 100	Ł-107A	1000	3,5
169		Grand Prix : 90 DT,	Ł-106	1650	3,7
170		Lampo: 55W, 70W, 60D, 70D	Ł-104	1200	3,55
171		Nitro R: 90,100,110, 120	Ł-106 A	1650	3,9
172		R2: 60, 80	Ł-104	1200	3,55
173		Rekord: 65, 75 (with Naglak cabin and ROPS)	Ł-107A	1000	3,5
174		R2 Target: 56, 66	Ł-104	1200	3,55
175		R2 Target: 76,86	Ł-106	1650	3,7
176		R3 EVO: 85, 100, 110	Ł-106	1650	3,7
177		R3: 90,100	Ł-106 A	1650	3,9
178		R6:100, 110	Ł-106 A	1650	3,9
179		R6: 130, 140	Ł-106 A	1650	3,9
180		Strike HD: 90.4, 105.4,115.4	Ł-106 A	1650	3,9
181		Strike MD: 90.4, 105.4, 115.4	Ł-106 A	1650	3,9
182	Strike 4F: 100 MD, 110 MD, 110 HD, 120 HD	Ł-106 A	1650	3,9	
183	Landini	Mistral : 50	Ł-103 Medium	400	2,55
184		Mistral : 55	Ł-103 Medium	400	2,55
185		Powerfarm: 60, 75	Ł-104	1200	3,55
186		Powerfarm: 100DT,110DT	Ł-106	1650	3,7
187		Powerfarm: 80DT, 85DT, 90DT, 95DT, 105DT	Ł-106	1650	3,7
188		Powermundial : 110, 115	Ł-106 A	1650	3,9
189		Rex: 70F, 80F	Ł-107	800	3,15
190		Technofarm: 70, 80	Ł-104	1200	3,55
191			Ł-107A	1000	3,5
192		Vision: 85, 95,105	Ł-106	1650	3,7
193		6L: 6L-145, 6L-160, 6L-175,	Ł-106A	1650	3,9
194		5H: 080, 090, 100, 110,115	Ł-106	1650	3,7
195	Lovol	M 504 stage V	Ł-107	800	3,15
			Ł-103 Long	600	2,75

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

No	Brand	Model	Recommended front loader	Lifting capacity [kg]	Lifting height [m]
196	Lovol	M 504, TB 504	Ł-107	800	3,15
			Ł-103 Long	600	2,75
197		M 404 stage V	Ł-103 Medium	400	2,55
198		M 354, M 254	Ł-103 Medium	400	2,55
199		M 254 stage V	Ł-103 Medium	400	2,55
200	LS	J : 23,27 HST	Ł-103 Short	300	1,9
201		R 38	Ł-103 Medium	400	2,55
202		R 41	Ł-103 Medium	400	2,55
203		XR 50, XR 50 HST	Ł-103 Medium	400	2,55
204	Mitsubishi	MT1800	Ł-103 Short	300	1,9
205		MT2000	Ł-103 Short	300	1,9
206		MT36	Ł-103 Medium	400	2,55
207	Massey Ferguson	4445, 4455	Ł-106	1650	3,7
208		3060, 3065	Ł-106	1650	3,7
209		3070	Ł-106	1650	3,7
210		5460	Ł-106 A	1650	3,9
211		6170	Ł-108	1650	4,3
212	McCormick	CL : 65, 75 , 70, 80	Ł-104	1200	3,55
213		CXL: 65, 75, 85	Ł-104	1200	3,55
214		CXL : 70, 80	Ł-107A	1000	3,5
215			Ł-104	1200	3,55
216		CMax: 60, 75	Ł-104	1200	3,55
217		CMax: 80, 85, 90, 95, 105	Ł-106	1650	3,7
218		CMax: 100, 110	Ł-106	1650	3,7
219		CX: 90, 95, 100, 105	Ł-106	1650	3,7
220		CX: 110	Ł-106 A	1650	3,9
221		F: 70, 80, 90 (with 1 fuel tank)	Ł-107	800	3,15
222		GM : 50	Ł-103 Medium	400	2,55
223		GM : 55	Ł-103 Medium	400	2,55
224		GMax: 125, 135	Ł-106 A	1650	3,9
225		GMax: 145, 165	Ł-108	1650	4,3
226		MC : 115	Ł-106	1650	3,7
227		MC : 120, 135	Ł-108	1650	4,3
228	MTX Beta Power: 120, 135, 150	Ł-108	1650	4,3	
229	X4: 4.35, 4.50, 4.60, 4.70	Ł-106	1650	3,7	
230	X 60: 60.20, 60.30, 60.40, 60.50	Ł-106 A	1650	3,9	
231	New Holland	Boomer : 20, 25	Ł-103 Short	300	1,8
232		Boomer: 30, 35	Ł-103 Medium	400	2,55
233		Boomer: 40, 50	Ł-103 Medium	400	2,75
234		Boomer 50 TMR	Ł-103 Medium	400	2,75
235		Boomer Stage V: 45, 50, 55	Ł-103 Medium	400	2,75
236		T 3000: T 3020, T 3030, T 3040	Ł-103 Medium	400	2,55
237		T3. F: T3.50F, T3.55F, T3.65F, T375F	Ł-103 Medium	400	2,55
238		T : T 4020, T 4030, T 4040, T 4050	Ł-104	1200	3,55

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

No	Brand	Model	Recommended front loader	Lifting capacity [kg]	Lifting height [m]	
239	New Holland	T : T 5030, T 5040, T 5050, T 5060, T 5070	Ł-106	1650	3,7	
240		T: T 6010, T 6020 (Delta / Plus)	Ł-106 A	1650	3,9	
241		T : T 6030, T 6050	Ł-108	1650	4,3	
242		T : T 6030,T 6050, T 6070 Plus	Ł-108	1650	4,3	
243		TD : TD 60, TD70 (D i D PLUS)	Ł-104	1200	3,55	
244		TD: TD 80 ,TD 85, TD 90, TD 95 (D i D PLUS)	Ł-106	1650	3,7	
245		TD F:TD4020F, TD4030F, TD4040F(ROPS and Kojas)	Ł-107	800	3,15	
246		TD.4F: TD4.80F, TD4.90F, TD4.100F	Ł-107	800	3,15	
247		TD : 5010, 5020	Ł-104	1200	3,55	
248		TD : 5030, 5040, 5050	Ł-106	1650	3,7	
249		TD 3.50 wersja 2007r i 2015r	Ł-107	800	3,15	
250		TD 5.: 65,75	Ł-104	1200	3,55	
251		TD 5.: 85, 95, 105, 115 Tier IVA	Ł-106	1650	3,7	
252		TL : TL80, TL90, TL100	Ł-106	1650	3,7	
253		TLA: TL80A, TL90A, TL 100A	Ł-106 A	1650	3,9	
254		TT: 55; 65, 75	Ł-107	800	3,15	
255		T4S: 55S, 65S, 75S	Ł-107A	1000	3,5	
256		T4(Power Star Tier 4B): T4.55, T4. 65, T4.75	Ł-104	1200	3,55	
257		T4.(Power Star Tier 3 i Tier 4A):T4.75,T4.85,T4. 95	Ł-104	1200	3,55	
258		T4.:75, 85, 95,105 (HiLo)	Ł-106	1650	3,7	
259		T4.N IVA: T4.80N, T4.90N, T4.100N, T4.110N	Ł-107A	1000	3,5	
260		T5 Electro Command : T5.100, T5.110, T5.120	Ł-106 A	1650	3,9	
261		T5 Electro Command V: T5.100, T5.110, T5.120	Ł-106 A	1650	3,9	
262		T5 :T5.95, T5.105,T5.115	Ł-106 A	1650	3,9	
263		T5 Dynamic Command: T5.110, T5.120 T5.130,T5.140,	Ł-106 A	1650	3,9	
264		T5S: T5.90 S, T5.100 S	Ł-106	1650	3,7	
265		T5 Utility: T5.75,T5.85, T5.95, T5.105, T5.115 (front axle bracket welded)	Ł-106	1650	3,7	
266		T5 Utility Stage V: T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120	Ł-106 A	1650	3,9	
267		T6.: T6.120,T6.140,T6.150,T6.160 (engine 4 cyl.)	Ł-106 A	1650	3,9	
268		T7 Stage V: T7.195S, T7.215S	Ł-110	2800	4,75	
269		T6 4B: 125S, 145, 155, 165, 175 (Deluxe 4 cyl.)	Ł-106 A	1650	3,9	
270		T6.4B :160, 180 (engine 6 cyl.) (also with original front 3 point linkage)	Ł-108	1650	4,3	
271		T6.: 155, 165, 175 (6 cyl. 2012-2017)	Ł-108	1650	4,3	
272		T7.: 170, 185, 200,210 (also with original front 3 point linkage)	Ł-108	1650	4,3	
273		T7SWB Stage V :T7.165 S, T7.175, T7.190, T7.210	Ł-110	2800	4,75	
274		T7 Stage V: T7.195S, T7.215S	Ł-110	2800	4,75	
275		70-56 BIS	Ł-104	1200	3,55	
276		Pronar	82	Ł-106	1650	3,7
277			82A, 82 SA, 82 TSA, (front axle Carraro)	Ł-106 A	1650	3,9
278			82 SA II,	Ł-106 A	1650	3,9
279			1025A	Ł-106 A	1650	3,9
280		1221A	Ł-108	1650	4,3	
281		Pol-Mot	H: 8014 , 9014, 10014	Ł-106	1650	3,7
282		Same	Argon: 70, 80, 90, 100	Ł-107A	1000	3,5
283			Dorado: 56, 66, 60, 80	Ł-104	1200	3,55

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

No	Brand	Model	Recommended front loader	Lifting capacity [kg]	Lifting height [m]
284	Same	Argon: 70, 80, 90, 100	Ł-107A	1000	3,5
285		Dorado: 56, 66, 60, 80	Ł-104	1200	3,55
286		Dorado: 76, 86	Ł-106	1650	3,7
287		Dorado 90.4	Ł-106	1650	3,7
288		Explorer : 90 Top II	Ł-106	1650	3,7
289		Explorer HD DT LS: 90.4, 105.4, 115.4	Ł-106 A	1650	3,9
290		Explorer MD DT LS : 90.4, 105.4, 115.4	Ł-106 A	1650	3,9
291		Exprorer 4F: 100 MD, 110 MD, 110HD, 120 HD	Ł-106 A	1650	3,9
292		Explorer³: 90, 105	Ł-106 A	1650	3,9
293		Explorer³: 85 DT, 100 DT, 110 DT	Ł-106	1650	3,7
294		Tiger: 65,75 (Naglak cabin and ROPS)	Ł-107 A	1000	3,5
295		Roller: 55 W, 60, 70D, 70 W	Ł-104	1200	3,55
296		Virtus J: 90,100,110,120	Ł-106 A	1650	3,9
297		Solis	16 stage V	Ł-103 Short	300
298	20 (ROPS and Bartesko cabin)		Ł-103 Short	300	1,9
299	22 ROPS. 22 stage V ROPS		Ł-103 Short	300	1,9
300	26 (ROPS and Bartesko cabin)		Ł-103 Short	300	1,9
301	26 HST ROPS		Ł-103 Short	300	1,9
302	26 9+9 ROPS		Ł-103 Short	300	1,9
303	50 (8+2) with cabin and ROPS		Ł-107	800	3,15
304	50 (12+12) ROPS and with cabin		Ł-107	800	3,15
305	50 Shuttle XL stage V		Ł-107	800	3,15
306	75 NT CRDI, 90 NT CRDI with cabin		Ł-107 A	1000	3,5
307	90 CRDI with cabin		Ł-106	1650	3,7
308	Steyer	Kompakt: 4085,4095,4105	Ł-106	1650	3,7
309	TYM	T : 433,503	Ł-107	800	3,15
310		T : 603	Ł-107	800	3,15
311		T : 903, 1003	Ł-106	1650	3,7
312	Ursus	C-385, 902, 904, 912, 914, 932, 934, 1012, 1014, 1032, 1034, 1044, 1132, 1134	Ł-106	1650	3,7
313		3724 , 4024, 3512, 3514	Ł-107	800	3,15
314		5024, 4512, 4514, 5312, 5314, 5714, 6012, 6014	Ł-104	1200	3,55
315		H: 8014, 9014, 10014	Ł-106	1650	3,7
316		5524, 6824	Ł-106	1650	3,7
317		7524,	Ł-106	1650	3,7
318		1201, 1204, 1212, 1214, 1222, 1224, 1232, 1234, 1434, 1614, 1634,1734	Ł-108	1650	4,3
319	Władymirec	T25	Ł-103 Medium	400	2,55
320	Valtra	A93	Ł-106	1650	3,7
321		A92	Ł-106	1650	3,7
322		A 104	Ł-106	1650	3,7
323		N 82, N92	Ł-106	1650	3,7
324	Yanmar	F 215	Ł-103 Short	300	1,85
325		AF 310	Ł-103 Medium	400	2,55
326	YTO	SG: 254 ROPS and with cabin	Ł-103 Medium	400	2,55
327		SG: 354 ROPS and with cabin	Ł-103 Medium	400	2,55
328		MF: 504	Ł-107	800	3,15
329	Zetor	Forterra: 100, 110,120, 130, 95, 105, 115,125, 8641, 9641, 10641, 11441	Ł-106 A	1650	3,9

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



No	Brand	Model	Recommended front loader	Lifting capacity [kg]	Lifting height [m]
330	Zetor	Forterra: 100, 110,120, 130, 95, 105, 115,125, 8641, 9641, 10641, 11441	Ł-106 A	1650	3,9
331		Major 80,	Ł-104	1200	3,55
332		Proxima : 65, 70, 75, 80 ,6421, 6441,7421,7441,	Ł-104	1200	3,55
333		Proxima: 90, 100, 85, 95, 8421, 8441	Ł-106	1650	3,7
334		Proxima (90,100,110) Plus	Ł-106	1650	3,7
335		Proxima HS: 80,90, 100, 110,120	Ł-106	1650	3,7
336		Proxima CL: 80,90, 100, 110,	Ł-106	1650	3,7
337		Proxima (90,100,110, 120) Power	Ł-106	1650	3,7
338		4320, 4340, 5320, 5340,6320,6340,7320, 7340	Ł-104	1200	3,55
339		5341 , 7341	Ł-104	1200	3,55
340		8011, 8045, 8111, 8145, 8245, 1011, 10045, 10145	Ł-106	1650	3,7
341		8540, 9540, 10540	Ł-106 A	1650	3,9
342		12111, 12145, 16145, 16245 ZTS	Ł-108	1650	4,3
343		Zoomlion	RD 254	Ł-103 Medium	400
344	RK-504 (with downward exhaust and and i side exhaust)		Ł-103 Long	600	2,75
345			Ł-107	800	3,15

List of brackets for tractors for mounting front 3 point linkages.

No	Brand	Model	Type of front 3 point linkage	Lifting capacity [kg]	Hooks category
1	Belarus / MTZ	82, 82.1, 820, 820.1, 820.2, 820.3,	PT-1	1000	II
2		82, 82.1, 820, 820.1, 820.2, 820.3,	PT-2	2000	II
3		892, 892.1, 892.2, 892.3			
4		920, 920.1, 920.2, 952, 952.1, 952.2			
5		920.3, 920.4, 952.3, 952.4,			
6		1025, 1025.1, 1025.2, 1025.3, 1025.4			
7		1221,1221.1, 1221.3, 1221.4	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
8	Chery	RD 254	PT-0,5	500	I and II
9		RK 504	PT-1	1000	II
10	Deutz Fahr	Agrokid: 220,230	PT-0,5	500	I and II
11		3050, 3060	PT-0,5	500	I and II
12		4E: 4070E, 4080E, 4090E, 4100E	PT-2	2000	II
13		Agrolux: 410	PT-1	1000	II
14		Agrolux: 310, 320, 65, 75	PT-1	1000	II
15		5C : 5090C, 5100C, 5110C,5120C,	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
16		5D: 5080 D Ecoline, 5090 D Ecoline	PT-2	2000	II
17	5D Keyline: 5070 D Keyline, 5080 D Keyline, 5090 D Keyline, 5100 D Keyline	PT-2	2000	II	



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

No	Brand	Model	Type of front 3 point linkage	Lifting capacity [kg]	Hooks category
18	Deutz Fahr	5G HD: 5090.4, 5105.4, 5115.4	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
19		5G MD: 5090.4, 5105.4, 5115.4	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
20		5G 4F: 5100G, 5110G, 5110 G Plus, 5120 G	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
21		5 T4F : 5105, 5115, 5125	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
22		5 T4i: 5100, 5110, 5120, 5130	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
23		Seria 5 Stage V: 5095, 5105, 5115, 5125	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
24	Dong Feng	254G2	PT-0,5	500	I and II
25		404G2	PT-1	1000	II
26	Farmtrac	22 4WD, 26 4WD, 30 4WD	PT-0,3	300	I
27		555, 555 DT	PT-1	1000	II
28		Escort: 550, 550 DT	PT-1	1000	II
29		Heritage: 6050 DT, 6060DT, 6075DT	PT-2	2000	II
30		Heritage 6050 Cross	PT-2	2000	II
31		6050E Nets	PT-1	1000	II
32		675DT, 675 DT KING	PT-2	2000	II
33		670 DT IIIB, 675 DT IIIB	PT-2	2000	II
34		685 DT, 690DT, 685 IIIB	PT-2	2000	II
35		680 DTn IIIB	PT-2	2000	II
36		680 DT V	PT-2	2000	II
37		6100 DT V	PT-2	2000	II
38		7100 DT, 7110 DT,	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
39		7100 DT III B, 7110 DT IIIB	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
40		9120 DTN	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
41		9120 DT V	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
42	Foton	TE: 254, 354	PT-0,5	500	I and II
43		TB: 504	PT-1	1000	II
44	Hattat	A: 90, 100, 110	PT-2	2000	II
45	Iseki	TG 6490	PT-0,5	500	I and II
46		TLE 4490, TLE 4550	PT-1	1000	II
47		TLE 3410 AL	PT-0,5	500	I and II
48		TM 3217	PT-0,3	300	I
49		TM 3185, TM 3187	PT-0,3	300	I
50	John Deere	3E: 3036E, 3038E (ROPS and with Naglak cab)	PT-0,5	500	I and II
51		5E: 5050E, 5055E, 5065E, 5075E (model 2007 dry clutch)	PT-1	1000	II
52		5E: 5058E, 5067E, 5075E (model 2017 wet clutch)	PT-1	1000	II
53		6 MC: 6090, 6100, 6110 6 RC: 6090, 6100, 6110	PT-3	3000	II
54		5R: 5090R, 5100R, 5115R, 5125R (USA)	PT-2	2000	II
55		6155M	PT-3	3000	II
56	Kubota	EK1 -261	PT-0,3	300	I
57		L1-18	PT-0,3	300	I
58		L1-245	PT-0,3	300	I
59		B 1620, B 1820	PT-0,3	300	I

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



No	Brand	Model	Type of front 3 point linkage	Lifting capacity [kg]	Hooks category	
60	Kioti	BX 2350	PT-0,3	300	I	
61		BX 231,261	PT-0,3	300	I	
62		B1161, B1181	PT-0,3	300	I	
63		B 2420	PT-0,3	300	I	
64		B 1241	PT-0,3	300	I	
65		B 2311	PT-0,3	300	I	
66		L 1361 (bez kabiny i z kabiną Bartesko)	PT-0,5	500	I and II	
67		LX 401	PT-0,5	500	I and II	
68		L1 421	PT-1	1000	II	
69		L1 501	PT-1	1000	II	
70		L1 452, L1 522, L1 552 (ROPS, kabina Naglak, HST)	PT-1	1000	II	
71		L2 602	PT-1	1000	II	
72		M: 6060, 7060	PT-2	2000	II	
73		M: 8560,9960	PT-2	2000	II	
74		M6002: M6122, M6132, M6142	PT-3	3000	II	
75		MGX - III: 115, 125, 135	PT-2 or PT-3	2000/3000	II	
76		M: 110 GX, 135GX	PT-2 or PT-3	2000/3000	II	
77		MGX - IV: 95, 105	PT-2 or PT-3	2000/3000	II	
78		M 5001: M5091, M5111	PT-2 or PT-3	2000/3000	II	
79		M 4002 : 4062, 4072	PT-2	2000	II	
80		5M Narrow : M5071N, M5091N, M5101N	PT-2	2000	II	
81		CK 2810	PT-0,3	300	I	
82		DK 4510	PT-1	1000	I	
83		NX6010	PT-1	1000	II	
84		Landini	6L: 6L-145, 6L-160, 6L-175,	PT-3	3000	II
85		Lamborghini	Crono: 70, 80, 90, 100	PT-1	1000	II
86			Record: 65, 75	PT-1	1000	II
87			Strike MD: 90.4, 105.4, 115.4	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
88			Strike 4F: 100 MD, 110MD, 110 HD, 120HD	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
89			Nitro R: 90, 100, 110, 120	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
90		Lovol	M254 stage V	PT-0,5	500	I and II
91	M404 stage V		PT-0,5	500	I and II	
92	M504 stage V		PT-1	1000	II	
93	M 354		PT-0,5	500	I and II	
94	TB 504		PT-1	1000	II	
95	M 504		PT-1	1000	II	
96	LS	XR 50, XR 50 HST	PT-0,5	500	I and II	
97		R 38	PT-0,5	500	I and II	
98	McCormick	X4.35	PT-2	2000	II	
99	Mitsubishi	MT 36	PT-0,3	300	I	
100	New Holland	Boomer 50 TMR	PT-0,5	500	I and II	
101		Boomer Stage V: 45, 50, 55	PT-0,5	500	I and II	
102		TD.4F: TD4.80F, TD4.90F, TD4.100F	PT-1	1000	II	
103		T4S: 55S, 65S, 75S	PT-1	1000	II	



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

No	Brand	Model	Type of front 3 point linkage	Lifting capacity [kg]	Hooks category
104	New Holland	T5 Electro Command : T5.100, T5.110, T5.120	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
105		TD 5.: 85, 95, 105, 115 Tier IVA	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
106		T5 Utility: T5.75	PT-2	2000	II
107		T5S: T5.90S, T5.100S	PT-3	3000	II
108		T5 Utility: T5.85, T5.95, T5.105, T5.115	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
109		T5 Utility Stage V: T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
110		T6. 155, 165, 175 (6 cyl.)	PT-3	3000	II
111		T6 4B: 125, 145, 155, 165, 175 (4 cyl.)	PT-3	3000	II
112		T6 4B: 160, 180 (6 cyl.)	PT-3	3000	II
113		Same	Argon: 70, 80, 90, 100	PT-1	1000
114	Tiger: 65, 75		PT-1	1000	II
115	Explorer HD DT LS: 90.4,105.4, 115.4		PT-2 or PT-3	2000/3000	II
116	Explorer MD DT LS: 90.4,105.4, 115.4		PT-2 or PT-3	2000/3000	II
117	Explorer 4f: 100MD, 110MD, 110HD, 120HD		PT-2 or PT-3	2000/3000	II
118	Virtus J: 90,100,110,120		PT-2 or PT-3	2000/3000	II
119	Solis	16 stage V	PT-0,3	300	I
120		20, 26 (ROPS i z kabiną Bartesko)	PT-0,3	300	I
121		22, 22 stage V	PT-0,3	300	I
122		26 (ROPS i z kabiną Bartesko)	PT-0,3	300	I
123		26 HST	PT-0,3	300	I
124		26 9+9	PT-0,3	300	I
125		50 Shuttle XL Stage V	PT-2	2000	II
126		75 NT CRDI/ 90 NT CRDI	PT-1	1000	II
127		90 CRDI	PT-2	2000	II
128	Ursus	C-385, 902, 904, 912, 914, 932, 934, 1012, 1014, 1032, 1034, 1044, 1132, 1134	PT-2	2000	II
129		1201, 1204, 1212, 1214, 1222, 1224, 1232, 1234, 1434, 1614,	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
130		H: 8014, 9014, 10014	PT-2	2000	II
131	YTO	SG 254 (ROPS i z kabiną)	PT-0,5	500	I and II
132		SG 354 (ROPS i z kabiną)	PT-0,5	500	I and II
133		MF: 504	PT-1	1000	II
134	Zetor	8011, 8045, 8111, 8145, 8245, 10011, 10045, 10145	PT-2	2000	II
135		12111, 12145, 16145	PT-2 or PT-3	2000/3000	II
136		Proxima CL: 80, 100, 110, 120	PT-2	2000	II
137		5340,6340,7340	PT-2	2000	II
138	Zoomlion	RD 254	PT-0,5	500	I and II
139		RK-504	PT-1	1000	II

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
 ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
 tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

List of brackets for tractors for mounting front bulldozers T354

l.p.	Tractor brand	Tractor model
1	Belarus	82, 82.1, 820, 820.1, 892, 892.1, 920, 920.1, 920.2, 952, 952.1, 952.2
2	Case	JX (60,70,80)
3	Deutz Fahr	Agroplus (310, 315, 320)
4	Farmtrac	545, 545 DT, 555, 555 DT
5		670, 670DT
6		675, 675DT, 802WD, 804WD
7		685DT, 690DT,
8	Lamborghini	R2 (60,80)
9	Massey Ferguson	255
10	Pronar	82, 82A, 82SA, 82TSA
11	New Holland	TD (5010,5020,5030)
12	Same	Dorado (60,80)
13	Ursus	3512, 5524, 6824, C-385, 902, 904, 912, 914, 932, 934, 1012, 1014, 1032, 1034, 1044, 1132, 1134
14	Zetor	Major 80, Proxima (70,80,90,100,65,75,85,95,6421,6441,7421,7441,
15		8421,8441), 8011, 8045, 8111, 8145, 8245, 10011, 10045, 10145