



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

Wykaz konstrukcji wsporczych ładowaczy.

L.p.	Marka ciągnika	Model ciągnika/Uwagi	Zalecany typ ładowacza	Udźwig [kg]	Wysokość podnoszenia [m]	
1	ArmaTrac	1254 Lux CRD4 (również wersja z TUZ I WOM)	Ł-106 A	1650	3,9	
2	Belarus/MTZ	320.4	Ł-103 Średni	400	2,55	
3		422.4	Ł-107	800	3,15	
4		82, 82.1, 820, 820.1, 820.2, 820.3,	Ł-106	1650	3,7	
5		892, 892.1, 892.2, 892.3	Ł-106	1650	3,7	
6		920, 920.1, 920.2, 952, 952.1, 952.2	Ł-106	1650	3,7	
7		920.3, 920.4, 952.3, 952.4,	Ł-106 A	1650	3,9	
8		1025, 1025.1, 1025.2, 1025.3, 1025.4	Ł-106 A	1650	3,6	
9		1221, 1221.1, 1221.2, 1221.3, 1221.4	Ł-108	1650	4,3	
10		Case	CX: 80, 90, 100	Ł-106	1650	3,7
11	Farmall A : 65A, 75 A (silnik 4 cyl.)		Ł-104	1200	3,5	
12	Farmall A: 85 A, 95 A, 105 A, 115 A		Ł-106	1650	3,7	
13	JX : 60, 70 (silnik 3 i 4 cyl.)		Ł-104	1200	3,55	
14	JX: 80, 90, 95		Ł-106	1650	3,7	
15	JXU : 1070, 1080, 1090, 1100, 75, 85, 95, 105, 115		Ł-106	1650	3,7	
16	Maxxum : 100, 110		Ł-106 A	1650	3,9	
17	Maxxum : 115, 125, 140		Ł-108	1650	4,3	
18	MX: 100, 110, 120, 135		Ł-108	1650	4,3	
19	5130, 5140, 5150 Maxxum		Ł-106 A	1650	3,9	
20	Chery	RD 254	Ł-103 Średni	400	2,55	
21		RK 504	Ł-103 Długi	600	2,75	
22			Ł-107	800	3,15	
23	Class	Arion 410	106 A	1650	3,9	
24		Arion 610 CIS	108	1650	4,3	
25	Deutz Fahr	3050, 3060	Ł-103 Średni	400	2,55	
26		Agrokid: 220, 230	Ł-103 Średni	400	2,55	
27		Agrolux : 310, 320, 65, 75 (bez kabiny i z kabiną Naglak)	Ł-107A	1000	3,50	
28		Agrolux : 410 (bez kabiny i z kabiną Naglak)	Ł-107A	1000	3,50	
29		Agroplus : 67 DT,	Ł-104	1200	3,55	
30		Agroplus F: 310F, 315 F	Ł-107	800	3,15	
31		Agroplus: 87	Ł-106	1650	3,7	
32		Agroplus : 310, 315 , 320	Ł-104	1200	3,55	
33		Agroplus Ecoline : 310 , 315, 320	Ł-104	1200	3,55	
34		Agrofarm: 410 DT, 85 DT	Ł-106	1650	3,7	
35		Agrofarm : 420 DT, 430 DT, 100 DT	Ł-106 A	1650	3,9	
36		Agrofarm G : 410 , 430	Ł-106 A	1650	3,9	
37		Agrotron K : 410, 420, 100	Ł-106 A	1650	3,9	
38		Agrotron K: 610, 110	Ł-108	1650	4,3	
39		Agrotron M: 600, 610 ,615, 620	Ł-108	1650	4,3	
40		4E: 4070E, 4080E, 4090E, 4100E (bez kabiny i z kabiną Naglak, wydech dolny i górny Naglak)	Ł-107A	1000	3,50	
41			4E stage V: 4070E, 4080E, 4090E, 4100E	Ł-107A	1000	3,50
42		5C : 5090C, 5100C, 5110C, 5120C,	Ł-104	1200	3,55	
43			Ł-106 A	1650	3,9	
44			5D: 5085D	Ł-104	1200	3,55
45			5D Ecoline: 5080 Ecoline, 5090 Ecoline	Ł-104	1200	3,55
46			5090.4, 5100.4 Ecoline	Ł-104	1200	3,55
47			5D Keyline: 5070 D Keyline, 5080 D Keyline, 5090 D Keyline, 5100 D Keyline	Ł-107A	1000	3,50
48			5D Keyline stage V: 5070 D Keyline, 5080 D Keyline, 5090D Keyline, 5100 D Keyline	Ł-107A	1000	3,50
49			5G HD: 5090.4, 5105.4, 5115.4	Ł-106 A	1650	3,9

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

L.p.	Marka ciągnika	Model ciągnika/Uwagi	Zalecany typ ładowacza	Udźwig [kg]	Wysokość podnoszenia [m]
50	Deutz Fahr	5G MD: 5090.4, 5105.4, 5115.4	Ł-106 A	1650	3,9
51		5G T4F: 5100G, 5110G, 5110 G Plus, 5120 G	Ł-106 A	1650	3,9
52		5 (T4i) : 5100, 5110, 5120, 5130	Ł-106 A	1650	3,9
53		Seria 5 Stage V: 5095, 5105, 5115, 5125	Ł-106A	1650	3,9
54		5 T4F : 5105, 5115, 5125	Ł-106 A	1650	3,9
55		6130.4	Ł-106A	1650	3,9
56		5100.4	Ł-104	1200	3,55
57		Agrotron 6165	Ł-108	1650	4,3
58		6115 C (z silnikiem DF i FARMotion)	Ł-106A	1650	3,9
59	Dong Feng	254G2	Ł-103 Średni	400	2,55
60		404G2	Ł-103 Średni	400	2,55
61		504G3	Ł-103 Długi	600	2,75
62	Farmer	8244 C2	Ł-106	1650	3,7
63	Farmtraac	22 4WD, 26 4WD, 30 4WD (ROPS i z kabiną Bartesko oraz SANAYI VRM13)	Ł-103 Krótki	300	1,9
64		26H 4WD (ROPS i z kabiną SANAYI VRM13)	Ł-103 Krótki	300	1,9
65		555, 555DT, Escort: 550, 550DT	Ł-103 Długi	600	2,75
66		555 DTC , 555 DTC V	Ł-107	800	3,15
67		535, 545, 545DT, 555, 555DT, Escort : 550, 550DT	Ł-107	800	3,15
68		665, 665DT, 70 2WD, 70 4WD,	Ł-104	1200	3,55
69		Heritage: 6050DT, 6060DT, 6075DT	Ł-107 A	1000	3,50
70		Heritage 6050 C	Ł-107 A	1000	3,50
71		Nets: 6050 Nets E (ROPS i z kabiną Bartesko)	Ł-107 A	1000	3,50
72		670, 670DT,	Ł-104	1200	3,55
73		675 DT KING, 675DT, 675, 80 2WD, 80 4WD,	Ł-104	1200	3,55
74		FT 670 DT IIIB, FT 675 DT IIIB	Ł-104	1200	3,55
75		685DT , 690DT	Ł-106	1650	3,7
76		685DT IIIB, 690DT IIIB	Ł-106	1650	3,7
77		FT 680 DT V	Ł-106	1650	3,7
78	690DT IIIB PWR	Ł-106	1650	3,7	
79	6100 DT V	Ł-106	1650	3,7	
80	7100DT, 7110DT,	Ł-106 A	1650	3,9	
81	7100DT IIIB, 7110DT IIIB	Ł-106 A	1650	3,9	
82	9120 DTN	Ł-106 A	1650	3,9	
83	9120 DT V	Ł-106 A	1650	3,9	
84	Foton	TE 254	Ł-103 Średni	400	2,55
85		TE 354	Ł-103 Średni	400	2,55
86		TB 504, TB 404	Ł-107	800	3,15
87		TB 504, TB 404	Ł-103 Długi	600	2,75
88		604, 704	Ł-104	1200	3,55
89		824, 904	Ł-106	1650	3,7
90	Iseki	TXGS 24	Ł-103 Krótki	200	1,85
91		TG 6490	Ł-103 Średni	400	2,55
92		TLE 3410 AL	Ł-103 Średni	400	2,55
93		TLE 4490, TLE 4550	Ł-107	800	3,15
94		TM 3217	Ł-103 Krótki	300	1,9
95		TM 3185, TM 3187	Ł-103 Krótki	300	2,55
96		TM 3267	Ł-103 Krótki	300	2,55
97	Hattat	A: 90, 100, 110	Ł-106	1650	3,7
98	John Deere	3E: 3036 E, 3038E (ROPS i z kabiną Naglak)	Ł-103 Średni	400	2,55
99		4046R	Ł-103 Średni	400	2,55
100		1140	Ł-107	800	3,15
101		M : 5070M , 5080M , 5090M , 5100M (made in Germany)	Ł-106	1650	3,7

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



L.p.	Marka ciągnika	Model ciągnika/Uwagi	Zalecany typ ładowacza	Udźwig [kg]	Wysokość podnoszenia [m]
102	John Deere	R: 5080R , 5090R , 5100R (made in Germany)	Ł-106	1650	3,7
103		5M : 5085M, 5100M, 5115M (made in USA)	Ł-106A	1650	3,9
104		5R: 5090R, 5100R, 5115R, 5125R (made in USA)	Ł-106	1650	3,7
105		5E: 5050E, 5055E , 5065E , 5075E (sprzęgło mechaniczne suche)	Ł-104	1200	3,55
			Ł-107 A	1000	3,5
106		5E: 5058E , 5067E , 5075E (model 2017 sprzęgło elektrohydrauliczne mokre)	Ł-107 A	1000	3,5
107		5E: 5083E , 5093E	Ł-106	1650	3,7
108		6 MC: 6090MC , 6100MC , 6110MC	Ł-106 A	1650	3,9
109		6 RC: 6090RC , 6100RC , 6110RC	Ł-106 A	1650	3,9
110		6D: 6100D, 6115D, 6130D	Ł-106 A	1650	3,9
111		6M : 6105 M, 6115M, 6125M (Model 2013)	Ł-106 A	1650	3,9
112		6M : 6110M. 6120M, 6130M (Model 2015)	Ł-106 A	1650	3,9
113		6M: 6090M, 6100 M, 6110M. 6120M (Model 2020)	Ł-106 A	1650	3,9
114		6020, 6120, 6220, 6320, 6420	Ł-106 A	1650	3,9
115		5620, 5720, 5820	Ł-106	1650	3,7
116		6030 4 cyl : 6130, 6230, 6330, 6430	Ł-106 A	1650	3,9
117		6030 6 cyl.: 6530, 6630, 6830, 6930	Ł-108	1650	4,3
			Ł-110	2800	4,75
118		6520, 6620, 6920,	Ł-108	1650	4,3
			Ł-110	2800	4,75
119		7030 6 cyl: 7430, 7530	Ł-108	1650	4,3
			Ł-110	2800	4,75
120	6155M	Ł-108	1650	4,3	
121	6175R, 6195R	Ł-110	2800	4,75	
122	6175M, 6195M	Ł-110	2800	4,75	
123	Kioti	CK 2810	Ł-103 Krótki	200	1,85
124		CS 2610	Ł-103 Krótki	200	1,85
125		DK 4510	Ł-103 Krótki	300	1,9
126		DK 4510 wersja z przednim TUZ	Ł-103 Średni	400	2,55
127		RX 60.10	Ł-107	800	3,15
128		NX 6010	Ł-107	800	3,15
129	Kubota	B 1620, B 1820 (z kabiną Naglak i ROPS)	Ł-103 Krótki	200	1,85
130		B1 161, B1 181 (ROPS, z kabiną Naglak i Bartesko)	Ł-103 Krótki	200	1,85
131		B 2420 (ROPS)	Ł-103 Krótki	300	1,9
132		B 1241 (ROPS i z kabiną Naglak)	Ł-103 Krótki	300	1,9
133		B 2350 HDB, B 2650 HDB	Ł-103 Krótki	300	1,9
134		B2231DB, B2261DB (Rops, kabina Naglak i Kubota)	Ł-103 Krótki	300	1,9
135		BX 2350 (z kabiną Bartesko i ROPS)	Ł-103 Krótki	200	1,85
136		EK1 261	Ł-103 Krótki	300	1,9
137		BX: 231,261 (z kabiną Naglak, Bartesko, ROPS)	Ł-103 Krótki	200	1,85
138		L1-245	Ł-103 Krótki	300	1,9
139		L1-18	Ł-103 Krótki	300	1,9
140		ST 341, ST 401 (z kabiną oryginalną i Bartesko)	Ł-103 Średni	400	2,55
141		L 3200	Ł-103 Średni	400	2,55
142		L 1 361 (z kabiną Bartesko i ROPS tylny, HST)	Ł-103 Średni	400	2,55
143		L 1 382 (z kabiną Naglak	Ł-103 Średni	400	2,55



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

L.p.	Marka ciągnika	Model ciągnika/Uwagi	Zalecany typ ładowacza	Udźwig [kg]	Wysokość podnoszenia [m]
144	Kubota	LX 351, LX 401 (ROPS i z kabiną oryginalną)	Ł-103 Średni	400	2,55
145		L1 421 (z kabina Naglak)	Ł-107	800	3,15
146		L2 501 (z kabina Naglak)	Ł-107	800	3,15
147		L1 452, L1 522, L1 552 (ROPS, kabina Naglak, HST)	Ł-107	800	3,15
148		L1 501 (z kabina Naglak)	Ł-107	800	3,15
149		L2 602 (kabina i sterowanie hydr. Kubota)	Ł-107	800	3,15
150		L5030, L 5040 (z kabina Naglak)	Ł-107	800	3,15
151		MK 5000	Ł-107	800	3,15
152		M Narrow: 7040	Ł-107	800	3,15
153		M 5 Narrow : M5071N, M5091N, M5101N	Ł-107A	1000	3,5
154		M: 6060, 7060, 6040, 7040 (z kabiną Kubota, Bartesko i Naglak)	Ł-104	1200	3,55
155		M: 8560, 9960, 8540, 9540	Ł-106	1650	3,7
156		M: 105 S, 108 S	Ł-106	1650	3,7
157		MGX: 110	Ł-106	1650	3,7
158		MGX: 135	Ł-106A	1650	3,9
159		MGX - III: 115, 125, 135	Ł-106A	1650	3,9
160		MGX - IV: 95, 105	Ł-106A	1650	3,9
161		Me: 8200, 9000	Ł-104	1200	3,55
162		M 4002: M4062, M4072	Ł-104	1200	3,55
163		M 5001: M5091, M5111	Ł-106	1650	3,7
164	M6002: M6122, M6132, M6142	Ł-108	1650	4,3	
165	M 7001: M7131, M7151, M7171	Ł-110 Pro	2800	4,75	
166	M 7002: M7132, M7152, M7172	Ł-110 Pro	2800	4,75	
167	LTZ	T40	Ł-107A	1000	3,5
168	Lamborghini	Crono: 70, 80, 90, 100	Ł-107A	1000	3,5
169		Grand Prix : 90 DT,	Ł-106	1650	3,7
170		Lampo: 55W, 70W, 60D, 70D	Ł-104	1200	3,55
171		Nitro R: 90,100,110, 120	Ł-106 A	1650	3,9
172		R2: 60, 80	Ł-104	1200	3,55
173		Rekord: 65, 75 (wersja z kabiną Naglak oraz ROPS)	Ł-107A	1000	3,5
174		R2 Target: 56, 66	Ł-104	1200	3,55
175		R2 Target: 76,86	Ł-106	1650	3,7
176		R3 EVO: 85, 100, 110	Ł-106	1650	3,7
177		R3: 90,100	Ł-106 A	1650	3,9
178		R6:100, 110	Ł-106 A	1650	3,9
179		R6: 130, 140	Ł-106 A	1650	3,9
180		Strike HD: 90.4, 105.4,115.4	Ł-106 A	1650	3,9
181		Strike MD: 90.4, 105.4, 115.4	Ł-106 A	1650	3,9
182		Strike 4F: 100 MD, 110 MD, 110 HD, 120 HD	Ł-106 A	1650	3,9
183	Landini	Mistral : 50	Ł-103 Średni	400	2,55
184		Mistral : 55	Ł-103 Średni	400	2,55
185		Powerfarm: 60, 75	Ł-104	1200	3,55
186		Powerfarm: 100DT,110DT	Ł-106	1650	3,7
187		Powerfarm: 80DT, 85DT, 90DT, 95DT, 105DT	Ł-106	1650	3,7
188		Powermundial : 110, 115	Ł-106 A	1650	3,9
189		Rex: 70F, 80F	Ł-107	800	3,15
190		Technofarm: 70, 80	Ł-104	1200	3,55
191			Ł-107A	1000	3,5
192		Vision: 85, 95,105	Ł-106	1650	3,7
193		6L: 6L-145, 6L-160, 6L-175,	Ł-106A	1650	3,9
194		5H: 080, 090, 100, 110, 115	Ł-106	1650	3,7

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

L.p.	Marka ciągnika	Model ciągnika/Uwagi	Zalecany typ ładowacza	Udźwig [kg]	Wysokość podnoszenia [m]
195	Lovol	M 504 stage V	Ł-107	800	3,15
196			Ł-103 Długi	600	2,75
197		M 504, TB 504	Ł-107	800	3,15
198			Ł-103 Długi	600	2,75
199		M 404 stage V	Ł-103 Średni	400	2,55
200		M 354, M 254	Ł-103 Średni	400	2,55
201		M 254 stage V	Ł-103 Średni	400	2,55
202	LS	J : 23,27 HST	Ł-103 Krótki	300	1,9
203		R 38	Ł-103 Średni	400	2,55
204		R 41	Ł-103 Średni	400	2,55
205		XR 50, XR 50 HST	Ł-103 Średni	400	2,55
206	Mitsubishi	MT1800	Ł-103 Krótki	300	1,9
207		MT2000	Ł-103 Krótki	300	1,9
208		MT36	Ł-103 Średni	400	2,55
209	Massey Ferguson	4445, 4455	Ł-106	1650	3,7
210		3060, 3065	Ł-106	1650	3,7
211		3070	Ł-106	1650	3,7
212		5460	Ł-106 A	1650	3,9
213		6170	Ł-108	1650	4,3
214	McCormick	CL : 65, 75 , 70, 80	Ł-104	1200	3,55
215		CXL: 65, 75, 85	Ł-104	1200	3,55
216		CXL : 70, 80	Ł-107A	1000	3,5
217			Ł-104	1200	3,55
218		CMax: 60, 75	Ł-104	1200	3,55
219		CMax: 80, 85, 90, 95, 105	Ł-106	1650	3,7
220		CMax: 100, 110	Ł-106	1650	3,7
221		CX: 90, 95, 100, 105	Ł-106	1650	3,7
222		CX: 110	Ł-106 A	1650	3,9
223		F: 70, 80, 90 (wersja z 1 zbiornikiem paliwa)	Ł-107	800	3,15
224		GM : 50	Ł-103 Średni	400	2,55
225		GM : 55	Ł-103 Średni	400	2,55
226		GMax: 125, 135	Ł-106 A	1650	3,9
227		GMax: 145, 165	Ł-108	1650	4,3
228		MC : 115	Ł-106	1650	3,7
229		MC : 120, 135	Ł-108	1650	4,3
230		MTX Beta Power: 120, 135, 150	Ł-108	1650	4,3
231	X4: 4.35, 4.50, 4.60, 4.70	Ł-106	1650	3,7	
232	X 60: 60.20, 60.30, 60.40, 60.50	Ł-106 A	1650	3,9	
233	New Holland	Boomer : 20, 25	Ł-103 Krótki	300	1,8
234		Boomer: 30, 35	Ł-103 Średni	400	2,55
235		Boomer: 40, 50	Ł-103 Średni	400	2,75
236		Boomer 50 TMR	Ł-103 Średni	400	2,75
237		Boomer Stage V: 45, 50, 55	Ł-103 Średni	400	2,75
238		T 3000: T 3020, T 3030, T 3040	Ł-103 Średni	400	2,55
239		T3. F: T3.50F, T3.55F, T3.65F, T375F	Ł-103 Średni	400	2,55
240		T : T 4020, T 4030, T 4040, T 4050	Ł-104	1200	3,55

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

L.p.	Marka	Model ciągnika/Uwagi	Zalecany typ ładowacza	Udźwig [kg]	Wysokość podnoszenia [m]
241	New Holland	T : T 5030, T 5040, T 5050, T 5060, T 5070	Ł-106	1650	3,7
242		T : T 6010, T 6020 (Delta / Plus)	Ł-106 A	1650	3,9
243		T : T 6030, T 6050	Ł-108	1650	4,3
244		T : T 6030,T 6050, T 6070 Plus	Ł-108	1650	4,3
245		TD : TD 60, TD70 (D i D PLUS)	Ł-104	1200	3,55
246		TD : TD 80 ,TD 85, TD 90, TD 95 (D i D PLUS)	Ł-106	1650	3,7
247		TD F :TD4020F, TD4030F, TD4040F (ROPS i z kabiną)	Ł-107	800	3,15
248		TD.4F : TD4.80F, TD4.90F, TD4.100F	Ł-107	800	3,15
249		TD : 5010, 5020	Ł-104	1200	3,55
250		TD : 5030, 5040, 5050	Ł-106	1650	3,7
251		TD 3.50 wersja 2007r i 2015r	Ł-107	800	3,15
252		TD 5.: 65,75	Ł-104	1200	3,55
253		TD 5.: 85, 95, 105, 115 Tier IVA	Ł-106	1650	3,7
254		TL : TL80, TL90, TL100	Ł-106	1650	3,7
255		TLA : TL80A, TL90A, TL 100A	Ł-106 A	1650	3,9
256		TT : 55; 65, 75	Ł-107	800	3,15
257		T4S : 55S, 65S, 75S	Ł-107A	1000	3,5
258		T4 (Power Star Tier 4B): T4.55, T4. 65, T4.75	Ł-104	1200	3,55
259		T4. (Power Star Tier 3 i Tier 4A):T4.75,T4.85,T4. 95	Ł-104	1200	3,55
260		T4.: 75, 85, 95,105 (HiLo)	Ł-106	1650	3,7
261		T4.N IVA : T4.80N, T4.90N, T4.100N, T4.110N	Ł-107A	1000	3,5
262		T5 Electro Command : T5.100, T5.110, T5.120	Ł-106 A	1650	3,9
263		T5 Electro Command V : T5.100, T5.110, T5.120	Ł-106 A	1650	3,9
264		T5 :T5.95, T5.105,T5.115	Ł-106 A	1650	3,9
265		T5 Dynamic Command : T5.110, T5.120 T5.130, T5.140, T5 Auto Command : T5.110, T5.120 T5.130, T5.140	Ł-106 A	1650	3,9
266		T5S : T5.90 S, T5.100 S	Ł-106	1650	3,7
267		T5 Utility : T5.75,T5.85, T5.95, T5.105, T5.115 (wspornik przedniej osi spawany)	Ł-106	1650	3,7
268		T5 Utility Stage V :T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120	Ł-106 A	1650	3,9
269		T6.: T6.120,T6.140,T6.150,T6.160 (4 cyl.)	Ł-106 A	1650	3,9
270		T7 Stage V : T7.195S, T7.215S	Ł-110	2800	4,75
271		T6 4B : 125S, 145, 155, 165, 175 (wersja Deluxe 4 cyl.)	Ł-106 A	1650	3,9
272			Ł-108	1650	4,3
273		T6.4B :160, 180 (6 cyl.) (również wersja z org.TUZ)	Ł-108	1650	4,3
274		T6.: 155, 165, 175 (6 cyl. 2012-2017)	Ł-108	1650	4,3
275		T7.: 170, 185, 200,210 (także wersja z oryginalnym TUZ-em)	Ł-108	1650	4,3
276	T7SWB Stage V :T7.165 S, T7.175, T7.190, T7.210	Ł-110	2800	4,75	
277	T7 Stage V : T7.195S, T7.215S	Ł-110	2800	4,75	
278	70-56 BIS	Ł-104	1200	3,55	
279	82	Ł-106	1650	3,7	
280	82A, 82 SA, 82 TSA, (most przedni Carraro)	Ł-106 A	1650	3,9	
281	82 SA II,	Ł-106 A	1650	3,9	
282	1025A	Ł-106 A	1650	3,9	
283	1221A	Ł-108	1650	4,3	
284	Pol-Mot	H : 8014 , 9014, 10014	Ł-106	1650	3,7
285	Same	Argon : 70, 80, 90, 100	Ł-107A	1000	3,5

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



L.p.	Marka	Model ciągnika/Uwagi	Zalecany typ ładowacza	Udźwig [kg]	Wysokość podnoszenia [m]	
286	Same	Dorado: 56, 66, 60, 80	Ł-104	1200	3,55	
287		Dorado: 76, 86	Ł-106	1650	3,7	
288		Dorado 90.4	Ł-106	1650	3,7	
289		Explorer : 90 Top II	Ł-106	1650	3,7	
290		Explorer HD DT LS: 90.4, 105.4, 115.4	Ł-106 A	1650	3,9	
291		Explorer MD DT LS : 90.4, 105.4, 115.4	Ł-106 A	1650	3,9	
292		Exprorer 4F: 100 MD, 110 MD, 110HD, 120 HD	Ł-106 A	1650	3,9	
293		Explorer³: 90, 105	Ł-106 A	1650	3,9	
294		Explorer³: 85 DT, 100 DT, 110 DT	Ł-106	1650	3,7	
295		Tiger: 65,75 (wersja z kabiną Naglak oraz bez kabiny)	Ł-107 A	1000	3,5	
296		Roller: 55 W, 60, 70D, 70 W	Ł-104	1200	3,55	
297		Virtus J: 90,100,110,120	Ł-106 A	1650	3,9	
298		Solis	16 stage V	Ł-103 krótki	300	1,9
299			20 (ROPS i z kabiną Bartesko)	Ł-103 krótki	300	1,9
300	22 ROPS. 22 stage V ROPS		Ł-103 krótki	300	1,9	
301	26 (ROPS i z kabiną Bartesko)		Ł-103 krótki	300	1,9	
302	26 HST ROPS		Ł-103 krótki	300	1,9	
303	26 9+9 ROPS		Ł-103 krótki	300	1,9	
304	50 (8+2) z kabiną i ROPS		Ł-107	800	3,15	
305	50 (12+12) ROPS i z kabiną		Ł-107	800	3,15	
306	50 Shuttle XL stage V		Ł-107	800	3,15	
307	75 NT CRDI, 90 NT CRDI z kabiną		Ł-107 A	1000	3,5	
308	90 CRDI z kabiną	Ł-106	1650	3,7		
309	Steyer	Kompakt: 4085,4095,4105	Ł-106	1650	3,7	
310	TYM	T : 433,503	Ł-107	800	3,15	
311		T : 603	Ł-107	800	3,15	
312		T : 903, 1003	Ł-106	1650	3,7	
313	Ursus	C-385, 902, 904, 912, 914, 932, 934, 1012, 1014, 1032, 1034, 1044, 1132, 1134	Ł-106	1650	3,7	
314		3724 , 4024, 3512, 3514	Ł-107	800	3,15	
315		5024, 4512, 4514, 5312, 5314, 5714, 6012, 6014	Ł-104	1200	3,55	
316		H: 8014, 9014, 10014	Ł-106	1650	3,7	
317		5524, 6824	Ł-106	1650	3,7	
318		7524,	Ł-106	1650	3,7	
319		1201, 1204, 1212, 1214, 1222, 1224, 1232, 1234, 1434, 1614, 1634,1734	Ł-108	1650	4,3	
320	Władymirec	T25	Ł-103 średni	400	2,55	
321	Valtra	A93	Ł-106	1650	3,7	
322		A92	Ł-106	1650	3,7	
323		A 104	Ł-106	1650	3,7	
324		N 82, N92	Ł-106	1650	3,7	
325	Yanmar	F 215	Ł-103 krótki	300	1,85	
326		AF 310	Ł-103 średni	400	2,55	



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

L.p.	Marka	Model ciągnika/Uwagi	Zalecany typ ładowacza	Udźwig [kg]	Wysokość podnoszenia [m]	
327	YTO	SG: 254 ROPS i z kabiną	Ł-103 średni	400	2,55	
328		SG: 354 ROPS i z kabiną	Ł-103 średni	400	2,55	
329		MF: 504	Ł-107	800	3,15	
330	Zetor	Forterra: 100, 110,120, 130, 95, 105, 115,125, 8641, 9641, 10641, 11441	Ł-106 A	1650	3,9	
331		Major 80,	Ł-104	1200	3,55	
332		Proxima : 65, 70, 75, 80 ,6421, 6441,7421,7441,	Ł-104	1200	3,55	
333		Proxima: 90, 100, 85, 95, 8421, 8441	Ł-106	1650	3,7	
334		Proxima (90,100,110) Plus	Ł-106	1650	3,7	
335		Proxima HS: 80,90, 100, 110,120	Ł-106	1650	3,7	
336		Proxima CL: 80,90, 100, 110,	Ł-106	1650	3,7	
337		Proxima (90,100,110, 120) Power	Ł-106	1650	3,7	
338		4320, 4340, 5320, 5340,6320,6340,7320, 7340	Ł-104	1200	3,55	
339		5341 , 7341	Ł-104	1200	3,55	
340		8011, 8045, 8111, 8145, 8245, 1011, 10045, 10145	Ł-106	1650	3,7	
341		8540, 9540, 10540	Ł-106 A	1650	3,9	
342		12111, 12145, 16145, 16245 ZTS	Ł-108	1650	4,3	
343		Zoomlion	RD 254	Ł-103 Średni	400	2,55
344			RK-504 (z wydechem dolnym i bocznym)	Ł-103 Długi	600	2,75
345			Ł-107	800	3,15	

Wykaz konstrukcji mocujących przednie podnośniki TUZ.

L.p	Marka	Model	Typ TUZ-a	Udźwig [kg]	Kategoria zaczepu
1	Belarus / MTZ	82, 82.1, 820, 820.1, 820.2, 820.3,	PT-1	1000	II
2		82, 82.1, 820, 820.1, 820.2, 820.3,	PT-2	2000	II
3		892, 892.1, 892.2, 892.3			
4		920, 920.1, 920.2, 952, 952.1, 952.2			
5		920.3, 920.4, 952.3, 952.4,			
6		1025, 1025.1, 1025.2, 1025.3, 1025.4			
7		1221,1221.1, 1221.3, 1221.4	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
8	Chery	RD 254	PT-0,5	500	I i II
9		RK 504	PT-1	1000	II
10	Deutz Fahr	Agrokid: 220,230	PT-0,5	500	I i II
11		3050, 3060	PT-0,5	500	I i II
12		4E: 4070E, 4080E, 4090E, 4100E	PT-2	2000	II
13		Agrolux: 410	PT-1	1000	II
14		Agrolux: 310, 320, 65, 75	PT-1	1000	II
15		5C : 5090C, 5100C, 5110C,5120C,	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
16		5D: 5080 D Ecoline, 5090 D Ecoline	PT-2	2000	II
17		5D Keyline: 5070 D Keyline, 5080 D Keyline, 5090 D Keyline, 5100 D Keyline	PT-2	2000	II

Producent ładowaczy czołowych do wszystkich typów ciągników rolniczych
www.agromasz.com.pl, kontakt@agromasz.com.pl



L.p	Marka	Model	Typ TUZ-a	Udźwig [kg]	Kategoria zaczepu
18	Deutz Fahr	5G HD: 5090.4, 5105.4, 5115.4	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
19		5G MD: 5090.4, 5105.4, 5115.4	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
20		5G 4F: 5100G, 5110G, 5110 G Plus, 5120 G	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
21		5 T4F : 5105, 5115, 5125	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
22		5 T4i: 5100, 5110, 5120, 5130	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
23		Seria 5 Stage V: 5095, 5105, 5115, 5125	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
24	Dong Feng	254G2	PT-0,5	500	I i II
25		404G2	PT-1	1000	II
26	Farmtrac	22 4WD, 26 4WD, 30 4WD	PT-0,3	300	I
27		555, 555 DT	PT-1	1000	II
28		Escort: 550, 550 DT	PT-1	1000	II
29		Heritage: 6050 DT, 6060DT, 6075DT	PT-2	2000	II
30		Heritage 6050 Cross	PT-2	2000	II
31		6050E Nets			
32		675DT, 675 DT KING	PT-2	2000	II
33		670 DT IIIB, 675 DT IIIB	PT-2	2000	II
34		685 DT, 690DT, 685 IIIB	PT-2	2000	II
35		680 DTn IIIB	PT-2	2000	II
36		680 DT V	PT-2	2000	II
37		6100 DT V	PT-2	2000	II
38		7100 DT, 7110 DT,	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
39		7100 DT III B, 7110 DT IIIB	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
40		9120 DTN	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
41	9120 DT V	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II	
42	Foton	TE: 254, 354	PT-0,5	500	I i II
43		TB: 504	PT-1	1000	II
44	Hattat	A: 90, 100, 110	PT-2	2000	II
45	Iseki	TG 6490	PT-0,5	500	I i II
46		TLE 4490, TLE 4550	PT-1	1000	II
47		TLE 3410 AL	PT-0,5	500	I i II
48		TM 3217	PT-0,3	300	I
49		TM 3185, TM 3187	PT-0,3	300	I
50	John Deere	3E: 3036E, 3038E (ROPS i z kabiną Naglak)	PT-0,5	500	I i II
51		5E: 5050E, 5055E, 5065E, 5075E (model 2007 sprzęgło suche)	PT-1	1000	II
52		5E: 5058E, 5067E, 5075E (model 2017 sprzęgło elektrohydr. mokre)	PT-1	1000	II
53		6 MC: 6090, 6100, 6110 6 RC: 6090, 6100, 6110	PT-3	3000	III i II
54		5R: 5090R, 5100R, 5115R, 5125R (USA)	PT-2	2000	II
55		6155M	PT-3	3000	III i II
56	Kubota	EK1 -261	PT-0,3	300	I
57		L1 -18	PT-0,3	300	I
58		L1 -245	PT-0,3	300	I
59		B 1620, B 1820	PT-0,3	300	I
60		B1161 , B1181	PT-0,3	300	I



L.p	Marka	Model	Typ TUZ-a	Udźwig [kg]	Kategoria zaczepu
61	Kioti	BX 2350	PT-0,3	300	I
62		BX 231,261	PT-0,3	300	I
63		B 2420	PT-0,3	300	I
64		B 1241	PT-0,3	300	I
65		B 2311	PT-0,3	300	I
66		L 1361(bez kabiny i z kabiną Bartesko)	PT-0,5	500	I i II
67		LX 401	PT-0,5	500	I i II
68		L1 421	PT-1	1000	II
69		L1 501	PT-1	1000	II
70		L1 452, L1 522, L1 552 (ROPS, kabina Naglak, HST)	PT-1	1000	II
71		L2 602	PT-1	1000	II
72		M: 6060, 7060	PT-2	2000	II
73		M: 8560,9960	PT-2	2000	II
74		M6002: M6122, M6132, M6142	PT-3	3000	III i II
75		MGX - III: 115, 125, 135	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
76		M: 110 GX, 135GX	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
77		MGX - IV: 95, 105	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
78		M 5001: M5091, M5111	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
79		M 4002 : 4062, 4072	PT-2	2000	II
80		5M Narrow : M5071N, M5091N, M5101N	PT-2	2000	II
81		CK 2810	PT-0,3	300	I
82		DK 4510	PT-1	1000	I
83		NX6010	PT-1	1000	II
84		Landini	6L: 6L-145, 6L-160, 6L-175,	PT-3	3000
85	Lamborghini	Crono: 70, 80, 90, 100	PT-1	1000	II
86		Record: 65, 75	PT-1	1000	II
87		Strike MD: 90.4, 105.4, 115.4	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
88		Strike 4F: 100 MD, 110MD, 110 HD, 120HD	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
89		Nitro R: 90, 100, 110, 120	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
90	Lovol	M254 stage V	PT-0,5	500	I i II
91		M404 stage V	PT-0,5	500	I i II
92		M504 stage V	PT-1	1000	II
93		M 354	PT-0,5	500	I i II
94		TB 504	PT-1	1000	II
95		M 504	PT-1	1000	II
96	LS	XR 50, XR 50 HST	PT-0,5	500	I i II
97		R 38	PT-0,5	500	I i II
98	McCormick	X4.35	PT-2	2000	II
99	Mitsubishi	MT 36	PT-0,3	300	I
100	New Holland	Boomer 50 TMR	PT-0,5	500	I i II
101		Boomer Stage V: 45, 50, 55	PT-0,5	500	I i II
102		TD.4F: TD4.80F, TD4.90F, TD4.100F	PT-1	1000	II
103		T4S: 55S, 65S, 75S	PT-1	1000	II
104		T5 Electro Command : T5.100, T5.110, T5.120	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

L.p	Marka	Model	Typ TUZ-a	Udźwig [kg]	Kategoria zaczepu
105	New Holland	TD 5.: 85, 95, 105, 115 Tier IVA	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
106		T5 Utility: T5.75	PT-2	2000	II
107		T5S: T5.90S, T5.100S	PT-3	3000	III i II
108		T5 Utility: T5.85, T5.95, T5.105, T5.115	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
109		T5 Utilitty Stage V: T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
110		T6. 155, 165, 175 (6 cyl.)	PT-3	3000	III i II
111		T6 4B: 125, 145, 155, 165, 175 (4 cyl.)	PT-3	3000	III i II
112		T6 4B: 160, 180 (6 cyl.)	PT-3	3000	III i II
113		Same	Argon: 70, 80, 90, 100	PT-1	1000
114	Tiger: 65, 75		PT-1	1000	II
115	Explorer HD DT LS: 90.4,105.4, 115.4		PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
116	Explorer MD DT LS: 90.4,105.4, 115.4		PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
117	Explorer 4f: 100MD, 110MD, 110HD, 120HD		PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
118	Virtus J: 90,100,110,120		PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
119	Solis	16 stage V	PT-0,3	300	I
120		20, 26 (ROPS i z kabiną Bartesko)	PT-0,3	300	I
121		22, 22 stage V	PT-0,3	300	I
122		26 (ROPS i z kabiną Bartesko)	PT-0,3	300	I
123		26 HST	PT-0,3	300	I
124		26 9+9	PT-0,3	300	I
125		50 Shuttle XL Stage V	PT-2	2000	II
126		75 NT CRDI/ 90 NT CRDI	PT-1	1000	II
127		90 CRDI	PT-2	2000	II
128	Ursus	C-385, 902, 904, 912, 914, 932, 934, 1012, 1014, 1032, 1034, 1044, 1132, 1134	PT-2	2000	II
129		1201, 1204, 1212, 1214, 1222, 1224, 1232, 1234, 1434, 1614,	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
130		H: 8014, 9014, 10014	PT-2	2000	II
131	YTO	SG 254 (ROPS i z kabiną)	PT-0,5	500	I i II
132		SG 354 (ROPS i z kabiną)	PT-0,5	500	I i II
133		MF: 504	PT-1	1000	II
134	Zetor	8011, 8045, 8111, 8145, 8245, 10011, 10045, 10145	PT-2	2000	II
135		12111, 12145, 16145	PT-2 lub PT-3	2000/3000	II / III i II
136		Proxima CL: 80, 100, 110, 120	PT-2	2000	II
137		5340,6340,7340	PT-2	2000	II
138	Zoomlion	RD 254	PT-0,5	500	I i II
139		RK -504	PT-1	1000	II



ZAKŁAD METALOWY „AGROMASZ”
 ul. Lubelska 42B 11-700 Mrągowo
 tel. fax (089) 741-21-92 NIP 742-000-20-67

Wykaz konstrukcji mocujących spychacze czołowe uniwersalne T354 z mechaniczną i hydrauliczną regulacją położenia tarczy

l.p.	Marka ciągnika	Model ciągnika
1	Belarus	82, 82.1, 820, 820.1, 892, 892.1, 920, 920.1, 920.2, 952, 952.1, 952.2
2	Case	JX (60,70,80)
3	Deutz Fahr	Agroplus (310, 315, 320)
4	Farmtrac	545, 545 DT, 555, 555 DT
5		670, 670DT
6		675, 675DT, 802WD, 804WD
7		685DT, 690DT,
8	Lamborghini	R2 (60,80)
9	Massey Ferguson	255
10	Pronar	82, 82A, 82SA, 82TSA
11	New Holland	TD (5010,5020,5030)
12	Same	Dorado (60,80)
13	Ursus	3512, 5524, 6824, C-385, 902, 904, 912, 914, 932, 934, 1012, 1014, 1032, 1034, 1044, 1132, 1134
14	Zetor	Major 80, Proxima (70,80,90,100,65,75,85,95,6421,6441,7421,7441,
15		8421,8441), 8011, 8045, 8111, 8145, 8245, 10011, 10045, 10145